

Használati útmutató



Tisztelt Szülők!

Kérjük, figyelmesen olvassák el ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz, amelyeket ennek az orvostechnikai eszköznek a használata során figyelembe kell venniük. Ha bármilyen kérdésük van, kérjük, forduljanak a kezelőorvosukhoz vagy a gyógyszerészükhöz.

Hatóanyagok:

Dimetikon (92 %, nagy és kis viszkozitású), közepes láncú trigliceridek, jojoba viasz, illatanyagok

Felhasználási terület:

A NYDA® express a hajas fejbőr fejtetű fertőzésének (pediculosis capitis) fizikai kezelésére alkalmazandó. A utasításoknak megfelelően alkalmazott NYDA® express a serkék és peték ellen is hatékony.

Hatásmechanizmus:

Az oldat mélyen bejut a tetű, a serkék és a peték légzőrendszerébe, és azok fulladását eredményezi.

Ellenjavallatok:

A NYDA® express nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival szembeni túlérzékenység esetén. Amennyiben allergiás reakciók alakulnak ki, a NYDA® express kezelést azonnal abba kell hagyni.

Figyelmeztetés:

- A NYDA® express kizárólag külsőleg alkalmazásra szolgál.
- A NYDA® express alkalmazása során ügyelni kell arra, hogy az oldat szembe vagy nyálkahártyákra (száj és orr) ne kerüljön. Ha az oldat véletlenül a szembe kerül, akkor 10–15 percen át bő vízzel ki kell öblíteni. Ha az irritáció nem múlik, kérjük, forduljon kezelőorvosához vagy a gyógyszerészéhez.
- A NYDA® express belélegzése kerülendő.
- A NYDA® express reakcióba léphet bizonyos hajápoló termékekkel és hajszínező anyagokkal.
- Mivel bizonyos összetevők tűzveszélyesek, a NYDA® express nem alkalmazható nyílt láng vagy hőforrások közelében. A NYDA® express gyúlékony anyagoktól távol tartandó, és a kezelés alatt dohányozni tilos.
- Ha a NYDA® express véletlenül kiömlik, fennáll a csúszás veszélye. Ezért a kiömlött folyadékot azonnal fel kell törölni.

Mellékhatások:

A termék valamelyik hatóanyaga ritka esetekben allergiás reakciókat válthat ki.

Bizonyos betegcsoportokban figyelembe veendő szempontok:

A NYDA® express bármely életkorban, valamint terhesség és szoptatás alatt is alkalmazható.

Használati utasítás:

A fejtetű fertőzés sikeres kezelése érdekében kövesse ezeket az utasításokat.


A NYDA® express első alkalmazása előtt a mellékelt adagolópumpát rá kell csavarni az üvegpalackra. Ehhez vegye le a csavaros kupakot a palackról, és szorosan csavarja rá az adagolópumpát. A permetező-palackot mindig álló helyzetben tartsa, máskülönben a pumpa nem működik megfelelően. Felhívjuk figyelmét, hogy az első felhasználáskor, vagy ha hosszabb ideig nem használják, a pumpát néhány lenyomással fel kell tölteni. Ha az adagolópumpát külön szeretné tárolni, javasoljuk, hogy ürítse ki, és alaposan törölje át egy száraz ruhával.

Tudnivalók a NYDA® express kezelés előtt:

A NYDA® express fejtetű kezelő fésűvel vizsgálja át az összes családtag hajas fejbőrét. Minden olyan személyt, akinél fejtetűt talál lehetőleg egyszerre kezeljen, az ismételt fertőzés elkerüléséhez. A kezelés előtt normál fésűvel fésülje ki a haját. Ezt a fésűt használat után alaposan meg kell tisztítani.

Kezelés a NYDA® express termékkel:

Javasoljuk, hogy a NYDA® express termékkel való kezeléshez tegyen egy törülközőt a vállra és nyakra a haj alá.



A NYDA® express terméket száraz hajon kell alkalmazni.

1. Alaposan permetezze rá a NYDA® express oldatot a száraz hajra.

A teljes hajfelületre permetezze rá gondosan a NYDA® express oldatot. A NYDA® express szükséges mennyiségét a haj vastagsága és hossza határozza meg. Ügyeljen arra, hogy a fejbőrhez közeli és fül mögötti hajterületek különösen alaposan be legyenek fedve NYDA® express oldattal, mert a legtöbb tetű és a serke ezeken a helyeken található. A hosszú és vastagszálú haj kezelését úgy végezze, hogy vékony tincsekre szedi szét.



2. Masszírozza be a NYDA® express oldatot a hajba, és hagyja a hajon hatni 10 percen át.

Addig masszírozza be az oldatot, amíg a haj egésze át nem nedvesedik. Így biztosítja, hogy minden tetű, serke és pete érintkezésbe kerül az oldattal, és a készítmény kifejtheti az optimális hatását. Ezért a NYDA® express oldatot legalább 10 percig a hajon kell hagyni. A NYDA® express első alkalmazása után már nem áll fenn tovább a fertőzés veszélye.




3. 10 perc elteltével a tetűfésűvel gondosan fésülje ki a haját.

Miután a NYDA® express oldatot legalább 10 percig a hajon hagyta, a tetűfésűvel az elpusztult tetveket gondosan kifésülheti a hajból. Ehhez tartsa a fésűt a betűs részével a fej felé. Válassza el a haját több részre, és minden részt szedjen szét vékony tincsekre. Minden tincset külön fésüljön ki, a hajas fejbőrhez a lehető legközelebb kiindulva, azaz a haj gyökerétől a végéig haladva. A fésűvel már kezelt tincseket csatolja vissza, és mielőtt tovább folytatná a kezelést, egy papírzsebkendővel törölje le a fésűt.

Fontos: Ügyeljen arra, hogy a fésűt a betűs részével a fej felé tartsa.

A NYDA® express megkönnyíti a fésülést, mert olyan különleges összetevőket tartalmaz, amelyek hatására még a hosszú és vastag haját is nagyon könnyű fésülni.



4. Mossa meg a haját a boltokban kapható normál samponnal.

A kifésülés után a NYDA® express oldat az egyébként is használt samponnal kimosható. Az első mosás után visszamaradó oldatmaradvány egy második mosással könnyen eltávolítható.



5. A kezelés ellenőrzése

A haját 8–10 nap elteltével mindig újra kell ellenőrizni. Szükség esetén a készítmény alkalmazását meg kell ismételni a fent leírt módon. A NYDA® express kezelés biztonságos és szükség szerinti gyakorisággal ismételhető.

További intézkedések fejtetűfertőzés esetén:

A fejtetvek terjedésének elkerüléséhez és az ismételt fertőzés megelőzéséhez minden családtagnál ellenőrizni kell, hogy nincs-e fejtetve, és szükség esetén azonnal kezelni kell.

Tárolási utasítások:

Legfeljebb 25°C-on tárolandó. A csomagoláson feltüntetett lejáratási idő után ne alkalmazza a NYDA® express oldatot.

Az orvostechikai eszközök körültekintéssel tárolandók. Gyermekektől elzárva tartandó!



Mivel bizonyos összetevők tűzveszélyesek, a NYDA® express nem alkalmazható nyílt láng vagy hőforrások közelében. A NYDA® express gyúlékony anyagoktól távol tartandó, és a kezelés alatt dohányozni tilos.

Németországban készült

Forgalmazza:

Parma Produkt Gyógyszergyártó Kft.
1145 Budapest
Uzsoki u. 36/a.

 G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt
Németország
Tel.: +49 (0)4826 59-0
Fax: +49 (0)4826 59-109
Honlap: www.pohl-boskamp.com
E-mail: info@pohl-boskamp.de



Gyártó



Gy. sz.



Lejáratási idő



Kövesse a használati útmutatót



25°C
Legfeljebb 25°C-on tárolandó



Tűz, nyílt láng és dohányzás tilos!



A tájékoztató dátuma: 2018. szeptemberében